



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ЛУГАНСКВОДА»

91047, Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166,  
приёмная тел.: (0642) 34-14-03, факс: (0642) 50-36-98, 34-14-33  
E-mail: office@lugvoda.com WEB: www.lugvoda.com

08/757 от 16.02.2021

**Запрос о предоставлении ценовых предложений**

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Лугансквода» (далее - Заказчик, ОГРН ЕГРЮЛ: 61121723) запрашивает ценовое предложение на приобретение автошины и сельхозшины, код по ДК016:2010 - 22.11.1 «Шины, покрышки и камеры резиновые новые»

**Описание предмета закупки и технические характеристики:**

Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
Автошина 9,00-20 (260*508)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 12 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 136	шт.	34
Автошина 8,25-20 (240*508)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 12 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 130.	шт.	88
Автошина 12,00-18 (320*457)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, укомплектована камерой, 8 слойная, индекс нагрузки 124.	шт.	14
Автошина 10,00-20(280*508)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 16 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 146	шт.	4
Автошина 12,00-20 (320*508)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 16 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 150	шт.	62
Автошина 235/75/15	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, индекс нагрузки 105, укомплектована камерой, всесезонная.	шт.	20
Автошина 225/75/16	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, индекс нагрузки 104, бескамерная, всесезонная.	шт.	4
Автошина 225/70/15C	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, индекс нагрузки 109, бескамерная, всесезонная.	шт.	8
Сельхозшина 15,5-38	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, 8 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 137	шт.	8
Сельхозшина 9,00-20	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 6 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 111	шт.	6
Сельхозшина 9,00-16	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, укомплектована камерой, 10 слойная, индекс нагрузки 125.	шт.	4



Сельхозшина 9,5-32	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, 6 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 110	шт.	2
Сельхозшина 6,5-16	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 6 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 91	шт.	2
Сельхозшина 13,6-38	NORTEC или аналог, рисунок протектора-повышенной проходимости, 6 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 129.	шт.	4
Сельхозшина 10,00-20	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, 16 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 146	шт.	12
Сельхозшина 11,2-20	NORTEC или аналог, 8 слойная, укомплектована камерой, рисунок протектора — повышенной проходимости, индекс нагрузки 114	шт.	16
Сельхозшина 1300*530*533	NORTEC или аналог, 12 слойная, рисунок протектора-повышенной проходимости, укомплектована камерой, индекс нагрузки 156	шт.	12
Сельхозшина 12,5/80-18	NORTEC или аналог, рисунок протектора-повышенной проходимости, 12 слойная, бескамерная, индекс нагрузки 138	шт.	6
Сельхозшина 18,4-26	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, 12 слойная, бескамерная, индекс нагрузки 156	шт.	4
Сельхозшина 21,3-24	NORTEC или аналог, тип рисунка протектора — повышенной проходимости, 12 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 155	шт.	2
Сельхозшина 23,1-26	NORTEC или аналог, тип рисунка протектора — повышенной проходимости, 12 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 153	шт.	4

**Период поставки товара: февраль-май.**

**Способ, место, условия и конечный срок подачи ценовых предложений:**

Ценовая информация должна содержать **цену единицы товара и общую сумму договора.**

Ценовое предложение подается в письменной форме **в строгом соответствии** с приложением №1 за подписью уполномоченного лица участника и скреплено печатью. Все пункты, относящиеся к Основным условиям, обязательно включаются в договор и прописаны в пункте Основные условия исполнения договора. Каждый участник имеет право подать только одно ценовое предложение.

Ценовое предложение подается в письменной форме на электронный адрес [office@lugvoda.com](mailto:office@lugvoda.com) в формате pdf (предложения поданные на другой электронный адрес ГУП ЛНР «Лугансквода» не рассматриваются) или нарочно по адресу: г. Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166, канцелярия ГУП ЛНР «Лугансквода».

Конечный срок подачи ценовых предложений: 24 февраля 2021 г. в 16 ч. 20 мин.

Срок действия ценовых предложений: 30 календарных дней с момента предоставления.

Ценовое предложение необходимо дополнить следующими документами (за подписью руководителя и скрепленные печатью в обязательном порядке):

- реквизиты предприятия;
- устав или положение (при наличии);
- свидетельство о государственной регистрации;
- справка о взятии на учёт налогоплательщика.

Без предоставления выше перечисленных документов ГУП ЛНР «Лугансквода» не сможет принять ваше ценовое предложение к рассмотрению.

**Основные условия исполнения договора:**

Поставка товара осуществляется партиями согласно письменных заявок Заказчика, путем передачи Товара на склад Заказчика по адресу: ЛНР, г. Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166.

Товара оплачивается путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Заказчика.

Объемы поставки товара могут быть уменьшены с учетом производственной необходимости.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

**Данный запрос о предоставлении ценовых предложений не является извещением о проведении закупки и не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.**



**ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К ДОКУМЕНТАЦИИ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА ЗАКУПКУ АВТОШИНИ И СЕЛЬХОЗШИНЫ**

форма „Ценового предложения “ подается в виде, приведенном ниже. Участник не должен отступать от данной формы.

**«Ценовое предложение» \***

(форма, которая подается Участником на фирменном бланке)

Мы, (название участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу о предоставлении ценового предложения заказчика на закупку «АВТОШИНИ И СЕЛЬХОЗШИНЫ».

Изучив Запрос о предоставлении ценового предложения, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем возможность и соглашаемся выполнить требования Заказчика и основные условия Договора, указанные в коммерческой части запроса о предоставлении ценового предложения по следующим ценам:

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу рублей РФ
1.	Автошина 9,00-20 (260*508)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 12 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 136	шт.	34	
2.	Автошина 8,25-20 (240*508)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный , 12 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 130.	шт.	88	
3.	Автошина 12,00-18 (320*457)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, укомплектована камерой, 8 слойная, индекс нагрузки 124.	шт.	14	
4.	Автошина 10,00-20(280*508)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 16 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 146	шт.	4	
5.	Автошина 12,00-20 (320*508)	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 16 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 150	шт.	62	
6.	Автошина 235/75/15	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, индекс нагрузки 105, укомплектована камерой, всесезонная.	шт.	20	
7.	Автошина 225/75/16	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, индекс нагрузки 104, бескамерная, всесезонная.	шт.	4	
8.	Автошина 225/70/15C	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, индекс нагрузки 109 , бескамерная, всесезонная.	шт.	8	
9.	Сельхозшина 15,5-38	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, 8 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 137	шт.	8	
10.	Сельхозшина 9,00-20	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 6 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 111	шт.	6	

11.	Сельхозшина 9,00-16	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, укомплектована камерой, 10 слойная, индекс нагрузки 125.	шт.	4	
12.	Сельхозшина 9,5-32	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, 6 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 110	шт.	2	
13.	Сельхозшина 6,5-16	NORTEC или аналог, рисунок протектора — универсальный, 6 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 91	шт.	2	
14.	Сельхозшина 13,6-38	NORTEC или аналог, рисунок протектора-повышенной проходимости, 6 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 129.	шт.	4	
15.	Сельхозшина 10,00-20	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, 16 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 146	шт.	12	
16.	Сельхозшина 11,2-20	NORTEC или аналог, 8 слойная, укомплектована камерой, рисунок протектора — повышенной проходимости, индекс нагрузки 114	шт.	16	
17.	Сельхозшина 1300*530*533	NORTEC или аналог, 12 слойная , рисунок протектора-повышенной проходимости, укомплектована камерой, индекс нагрузки 156	шт.	12	
18.	Сельхозшина 12,5/80-18	NORTEC или аналог, рисунок протектора-повышенной проходимости, 12 слойная, бескамерная, индекс нагрузки 138	шт.	6	
19.	Сельхозшина 18,4-26	NORTEC или аналог, рисунок протектора — повышенной проходимости, 12 слойная, бескамерная , индекс нагрузки 156	шт.	4	
20.	Сельхозшина 21,3-24	NORTEC или аналог, тип рисунка протектора — повышенной проходимости, 12 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 155	шт.	2	
21.	Сельхозшина 23,1-26	NORTEC или аналог, тип рисунка протектора — повышенной проходимости, 12 слойная, укомплектована камерой, индекс нагрузки 153	шт.	4	

Общая сумма договора составляет: \_\_\_\_\_ российских руб.

Директор

(ФИО)

(подпись)

мп.

ДАТА

